

*Vogelvereniging
Noordwijkerhout en Omstreken.*

Opgericht 8 mei 1957

21e JAARGANG



De Kolibri

Juni 2015


BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI		
ERELID: Piet vd Berg LEDEN VAN VERDIENSTE Henk Haasnoot Ben Zwetsloot Con van der Ven	Lidmaatschap Volwassenen 32euro AOW 27 euro Jeugd tot 17 j 16 euro Gastlid/jeugd 20/15 euro	KvK nummer; V 40445820 Verenigingscode NbvV; N16 Bankrek met IBAN nr NL34 RABO 034.69.04.811 Opname maandblad 150 stuks
Voorzitter B.J. Zwetsloot (Ben) Boekhorstlaan 42 2215 BD Voorhout 0252-216636 benzwetsloot@live.nl	Secretaris / Redactie A.A. Ooms (Arno) Sporlaan 17 2215 KN Voorhout 06-44048090 secretaris@dekolibri.com	Penningmeester O. Rinzema (Oege) Componistenlaan 45 2215 SN Voorhout 0252-220646 rinze002@planet.nl
Algemeen Commissaris W. Anthonissen (Willem) Andellaan 20 2211 JV Noordwijkerhout 0252-375668 geen E-mail	Ledenadministratie H. Nederpel (Hennie) Leidsevaart 192 2211 WE Noordwijkerhout 0252-340860 ledenadministratie@dekolibri.com	Ringencommissaris C.G.A. vd Ven (Con) Kievitshorn 10 2211 LJ Noordwijkerhout 0252-374150 ringencommissaris@dekolibri.com
Materiaalcommissaris / PR Coördinator Vogelbestand H.J. Haasnoot (Henk) Guldmondvaart 23 2211 JA Noordwijkerhout 0252-377097 h.haasnoot@kpnplanet.nl	Prijzencommissie T. Zwetsloot (Toos) / M. Elstgeest (Mies) van Gendtlaan 37 2121 WW Bennebroek 023-5848543 mies.elstgeest@online.nl	
	Coördinator Vogelmarkt P. vd Berg (Piet) Helmstraat 16 2211 PG Noordwijkerhout 06 24877001 geen E-mail	Vogelmarktwerkgroep Piet vd Berg O / M Gerrit Wesseling O Theo Hogervorst O Martien van Gent O / M Willem Anthonissen O Rob Westgeest O J. Floris M E Hulsebosch M

www.dekolibri.com

Webbeheer Arno Ooms Sporlaan 17 2215 KN Voorhout secretaris@dekolibri.com	Maandbladbezorgers; H. Haasnoot, A. Weijers, C. de Mooij, J. Floris, E. Hulsebosch en J. Luijten.	In geval van overgenomen artikelen is de vereniging niet aansprakelijk. Alle ingezonden kopy blijft voor verantwoording van de auteurs.
--	--	--

Uitgifte maandblad juli-augustus 2015 medio
31 juni 2015

EIEREN, EIEREN EN NOG EENS EIEREN



Daar is het nu de tijd voor, vol verwachting kijkt iedereen er naar uit. Voor sommigen is het een teleurstelling, andere hebben meer geluk. Wat betreft de Europese cultuurvogels gaat het mogelijk dit jaar wat moeilijker, als ik de verschillende liefhebbers moet geloven. De koude nachten zouden de oorzaak daar van zijn. Wie het weet mag het zeggen.

Afgelopen zaterdag is de 'Kolibri uitgaansdag' weer aan de orde geweest. Een goed verzorgde dag, waar weer veel belangstelling voor was. 's Morgens wat regen maar verder op de dag was het droog. Dus voor herhaling vatbaar. Henk weet best wel weer een mooi plekje voor ons te vinden voor het volgende jaar. Een compleet verslag van de uitgaansdag zal worden verzorgd door Leo Noort.

Heeft u ze nog zien staan in de Onze Vogels van mei, onze 50 jarige jubileum leden. De vraag was „wanneer komen zij in het blad?“ maar vergeten doen we ze niet. Hoe later hoe mooier zullen we maar zeggen.

Ons seizoen is nog niet ten einde. Er wacht ons nog een heuse duinwandeling op 6 juni aanstaande en de fietstocht met aansluitend de barbecue bij de familie Lommerse.

Zij hebben het bedrijf van de hand gedaan, maar nog wel voldoende ruimte overgehouden om de barbecue te organiseren. Zelfs al het mocht gaan regenen zijn we welkom in huize Lommerse. Dus wat let een ieder om te komen genieten. Wel even opgeven bij Henk Haasnoot.

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar weer een stand bemannen tijdens de braderie in Noordwijkerhout. Altijd weer even gezellig en het is goed voor de promotie van onze vereniging. Er zijn altijd weer voldoende voorbijgangers die wat te vragen hebben over de vogels. Mogelijk kunnen wij antwoord geven op hun vragen. Mogelijk schenken we nog wat nieuwe leden.

Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzw.

Agenda 2015 *V.V. De Kolibri*

30 mei

Vogelmarkt (laatste voor de zomerstop)

12:00 tot 16:00 uur

Locatie 't Victorhuis.

Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

5 juni

Medewerkersavond bij Ben Zwetsloot (Alleen medewerkers, uitnodigingen zijn verzonden)

6 juni

Wandeling door waterleidingduinen met Siem Vos
Vertrek 20:00 uur bij 't Panneland, Parkeerplaats.
Duur 2,5 – 3 uur. Afsluiting bij 't Panneland met koffie en gebak.

Verdere aandachtspunten:

- Er is wel sprake van kosten parkeren (2 euro per auto) en toegang (2 euro pp).

Om kosten te drukken:

- Iedereen met een (groeps)toegangsbewijs dit s.v.p. meenemen.
- Mogelijk handig om met elkaar mee te rijden.
- Trek **niet** iets felgekleurds aan.
- Neem verrekijker en/of fototoestel mee.
- Trek goede wandelschoenen aan. We lopen niet altijd netjes over de paden.

Opgeven voor deze activiteit voor 4 juni:

Bij Henk Haasnoot bij voorkeur via mail
h.haasnoot@kpnplanet.nl of even bellen.

11 juli

Fietstocht en/of Barbecue (bij Piet Lommerse)

Opgeven voor deze activiteiten voor 30 juni:

Bij Henk Haasnoot bij voorkeur via mail
h.haasnoot@kpnplanet.nl of even bellen.

25 juli	Braderie Noordwijkerhout	
29 augustus	Vogelmarkt	
3 september	Openingsavond / Sprekersavond	
12 september	Braderie Voorhout	
26 september	Vogelmarkt	
8 oktober	Open Podium	
15 oktober	Bingoavond	
31 oktober	Vogelmarkt	
28/10	TT Inbrengen vogels (leden)	17.00 – 20.00 uur
29/10	TT Keuring (organisatie)	
30/10	TT-opening	20.00 – 22.00 uur
31/10	Tentoonstelling	10.00 – 18.00 uur
01/11	Tentoonstelling	10.00 – 17.00 uur
01/11	TT Uitkooien	17.00 uur
12 november	Sprekersavond	
28 november	Vogelmarkt	
10 december	TT vergadering + Prijsuitreiking	
19 december	Vogelmarkt	

Vergeet u zich niet aan te melden voor:

De Fietsdag (kom in de kooi) 11 juli overdag

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni

De Barbecue bij Piet Lommerse 11 juli ´s avonds (15 euro pp)

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni

Meldt u aan bij Henk Haasnoot.

S.v.p. betalen bij aanmelding.

Let op !

Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via

ledenadministratie@dekolibri.com

Niet via andere bestuursleden.

Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de vogelmarkt. Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt.

Wie zijn er jarig in deze maand?

Allen van Harte Gefeliciteerd !!

M. Aanhane	Noordwijkerhout	07 juni
C.S.M. Guldemon	Noordwijkerhout	15 juni
F.E.C.W. Hoogervorst	Sassenheim	20 juni
J. van Dijk	Sassenheim	23 juni
F.J.J. Leferink	Wassenaar	23 juni
A.W. Hoek	Voorhout	25 juni

Verslag Contactavond 9 april 2015.

Aanwezig 27 leden

Opening

Voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering

Mededelingen

- *Het programma voor de Fietstocht op 11 juli is bekend.*
 - *Start bij 't Victorhuis (tijd volgt)*
 - *Dhr Fielemon, Voorhout*
 - *Dhr van Winsen, Warmond*
 - *Dhr Alsemgeest, Noordwijk*
 - *Dhr Nederpel, Noordwijkerhout*
 - *Eindigen bij Piet Lommerse te Noordwijkerhout ivm de Barbecue*
- *Uitgaansdag Avifauna*
 - *We zijn op dit moment met 38 personen.*
- *Wandeling door de waterleidingduinen*
 - *Deze zal starten om 20:00 uur*

Jaarverslag vd NBvV

1. *Samenwerking gesprekken tussen NBvV en Alg Bond zijn gaande.*
2. *Dhr. Munniksma van hoofdbestuur is aftredend/herkiesbaar.*
3. *Dhr. Verburg is aftredend/herkiesbaar*
4. *Enkele opmerkingen*
 - a. *Dhr Mulder vraagt kleinere verenigingen geen jaarverslag meer toe te zenden ivm bezuinigingen. Dit werd direct afgewezen. Er dient een goed informatievoorziening te zijn naar alle verenigingen.*
 - b. *Kleine afdelingen met circa 10 leden misschien niet als bondsvereniging aannemen. Ook dit punt werd direct afgewezen.*

- c. Het ledenaantal is gedaald in 2014 met circa 2000 leden.
 - d. Dhr vd berg heeft een emotionele oproep gedaan inzake vervoer vogels vanuit Italië voor de Mondial 2014. Dit zou niet onder goede omstandigheden hebben plaatsgevonden.
 - e. Zuid-Holland heeft als District nog steeds de meeste leden. 4 verenigingen hebben meer dan 100 leden. Op 1 Hellevoetssluis 129, 2 Hardinxveld 111, 3 Westland 101 en op 4 De Kolibri 100.
 - f. Jaarverslag Penningmeester is doorgenomen en highlights toegelicht. Het resultaat voor 2014 was bijna 15.000 euro in de plus terwijl 2013 nog met 47.000 negatief werd afgesloten.
 - g. NBvV gaat risico spreiden door gebruik te maken van meerdere banken.
5. Binnenkort is er Districtvergadering waar ook de Kolibri aanwezig zal zijn. Hier zullen ook de winnaars vd Mondial worden gehuldigd.

Rondvraag

Willem Anthonissen: Krijgen we nog een uitnodiging voor de medewerkersavond?

Antwoord: datum 6 juni staat vast, uitnodiging volgt.

Ben Zwetsloot: Oproep aan iedereen. Schrijf eens een stukje voor ons Maandblad (De Pen)

Sluiting

Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Van der Niet

Dorpsstraat 46
2211GD Noordwijkerhout
tel:0252-372551
Ook voor al uw hengelsport artikelen

Voor al uw
diervoeders
tegen scherpe
prijzen.





Olijfduif

Columba arquatrix - African Olive-pigeon or Rameron Pigeon

Deze in Afrika levende duif is een redelijk veel geziene vogel in de tropische wouden en de subtropische wouden. Hij komt voor van Ethiopië tot in Zuid-Afrika. Verder leeft hij in West-Angola en zelfs in Zuidwest-Saoedi-Arabië en Jemen maar daar is hij nog maar erg recent gevonden en het is nog niet zeker of de olijfduif zich daar definitief gaat settelen. Hij komt voor boven de 1500 meter maar is ook gezien op 700 meter hoogte. Ondanks zijn grote verspreidingsgebied kennen we van de olijfduif geen ondersoorten.

De olijfduif is een redelijk grote duif van het geslacht Columba. De duiven uit dit geslacht worden ook wel de echte-duiven genoemd. Columba is ook Latijn voor duif. Arquatrix staat voor geelzucht lijder, een niet erg vriendelijke naam maar het zegt wel veel over het uiterlijk van de duif. Zoals op de foto's te zien is, slaat deze naam natuurlijk op de gele poten, oogringen en snavel.

Buiten de gele poten, oogringen en snavel is de olijfduif alles behalve felgekleurd. De duif is verder alleen licht en donker grijs. De kop en nek zijn lichtgrijs terwijl de vleugels, buik en staart donkergrijs zijn. De sobere kleuren maakt de olijfduif zeker goed met de fantastische tekening die te zien is in het verenkleed. De nekveren zijn anders van structuur, en omdat de basis van de nekveren een donkerdere kleur hebben zien we in de nek een gestreept patroon van licht- en donkergrijs. Uiteraard zijn de stippen erg opvallend, deze stippen zitten op zijn buik en vleugels en zijn wit van kleur. Al met al is het een juweeltje, ook voor in de volière.

In zijn oorspronkelijke habitat eet de olijfduif bijna uitsluitend vruchten, aanvullend worden insecten, rupsen en enkele zaden verorberd. Om bij deze vruchten te komen haalt de olijfduif acrobatische toeren uit, deze manier wordt ook door de papegaaiduiven of groene vruchtenduiven (Treron) toegepast. De olijfduif wordt gezien in grote groepen maar het beschikbare voedsel bepaalt de omvang van deze groepen. Ook is bekend van duiven zonder partner dat ze in het broedseizoen in groepen optrekken.

Het broedseizoen is bij de olijfduif echter wel een breed begrip want hij broedt eigenlijk het gehele jaar door. Zowel in het droge seizoen als in het natte seizoen brengt de olijfduif jongen groot. Net als alle duiven bouwt ook de olijfduif een simpel nest van twijgen en bladeren. Er wordt maar 1 ei gelegd, al zijn er nesten gevonden met 2 eieren, en op dit ei wordt 18-20 dagen gebroed. Met de geboorte heeft het jong opvallend mooi geel dons en op een leeftijd van ongeveer 3 weken vliegt hij uit.

De olijfduiven in volières eten, in tegenstelling tot zijn soortgenoten in Afrika, geen vruchten maar worden gehouden op een zaadmengsel dat uit grove zaden bestaat. Er zijn zeker kwekers die ze af en toe fruit aanbieden en dit blijkt ook een goed menu te zijn, want er wordt niet slecht met de olijfduif gekweekt.

Deze duif is geen duif voor kleine volières, hij heeft zeker behoefte aan veel vliegruimte. Hij kan prima met andere vogelsoorten gehouden worden en samen met andere duivensoorten is in de meeste gevallen ook geen probleem. Juist omdat in het wild de vogels ook vaak in groepen leven kan er ook koloniebroed worden toegepast bij de olijfduif. Uiteraard moet de ruimte er ook naar zijn. Als nestgelegenheid kan men denken aan een middelgroot kistje, een klein fruitkistje is geschikt maar natuurlijk is het ook erg simpel om zelf een kistje te maken als nestgelegenheid.

Tekst artikel: Coen van Tuijl

Vergeet u zich niet aan te melden voor:

Wandeling Waterleiding duinen op 6 juni

Uiterlijk aanmelden voor 4 juni

De Fietsdag (kom in de kooi) 11 juli overdag (gratis)

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni

De Barbecue bij Piet Lommerse 11 juli ´s avonds (15 euro pp)

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni

Meldt u aan bij Henk Haasnoot.

S.v.p. betalen bij aanmelding.

Verslag TT-vergadering 7 mei 2015

Aanwezig: 33 leden

Opening

Voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Doordat de TT organisatie een geoliede machine is geworden, is dit zeker geen avondvullend programma meer. De Reglementen worden op datum aangepast en zo ook de hoofdgroepen. Dit zullen we deze vergadering doornemen. Hier zijn geen discussies te verwachten. In september komen we met de advertentiecampagne. Al het materiaal is in goede handen van Henk Haasnoot, die alles op tijd alles klaar heeft voor de TT. Verder zijn er weinig punten te bespreken.

Ons voorstel is om deze avond voortaan als Sprekersavond te zien, waar we aan het begin kort de reglementen toelichten. Vergadering is hiermee akkoord. Het tweede deel van deze avond zal de NBvV film over de organisatie van de TT worden vertoond.

Mededelingen uit Districtvergadering

- Er komen dit jaar weer andere keurbriefjes ivm wijzigingen.
- Er komt een beknopt TT katern
- Een bondsvoorstel is om de Bond te verplichten het TT katern aan alle leden toe te zenden.
- De samenwerking tussen NBvV en ABvV is nog verder toegelicht.
- Ministerie van Landbouw heeft de Bondsshow bezocht om over de zgn vogellijst te praten. Hierop staan nu 1500 vogels. NBvV is nu ook betrokken bij Ministerie acties, wat goede zaak is.
- De Districtsbegroting wordt door Oege doorgenomen.
- Er zijn diverse mensen gehuldigd (ivm Mondial) op het district, waaronder Henk Haasnoot.
- Ben heeft kasconrole gedaan bij District Zuid-Holland. Zag er keurig uit.

Vorig verslag (zie maandblad januari 2014)

Zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd

Lopende actiepunten vorige TT vergadering

Geen

Reglementen TT

Aangepast qua datum en hoofdgroepen

Hoofdgroep parkieten wordt nu overige parkieten bij gelijk eindigen (ivm bondskruis)

Rondvraag

Martien van Gent: *Heeft contact gehad met Luuk over de vrachtwagen die we bij TT beschikbaar gesteld krijgen. Het bedrijf is samengegaan met een ander bedrijf en is niet meer in Voorhout gehuisvest. Voor 2015 zal de wagen nog lukken, maar we moeten alvast gaan kijken naar oplossing voor 2016.*

André Weijers: *Heeft de foto's van de jubilarissen nog niet ion Onze Vogels gezien.*

Antwoord: *De foto's zijn op tijd aangeleverd aan de redactie en zullen in maandblad Mei geplaatst worden.*

Ben Zwetsloot: *Aan Henk Haasnoot. Hoeveel mensen nu (7/5) opgegeven voor dagje uit, en fietstocht?*

Antwoord *Dagje uit nu 38 personen. Fietstocht nu 18 personen.*

Ben Zwetsloot: *Als er sprake is van een attentie t.a.v. een bepaalde Gebeurtenis, zullen we die voortaan in het maandblad vermelden, zodat iedereen ook ziet wat er aan de hand was en dat wij daarop hebben gereageerd.*

Sluiting

Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.



SUDOKU nummer 1.

3								
			5	8		3		
	1			7	6	4		
	8		7		3			6
	4			2				
6	7	3				9		
		8			4	1	9	
5	2						6	
	6		9				7	

**Artikelen of andere zaken voor het maandblad
inleveren voor 20 juni 2015.**

SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED

Helaas moeten wij onze opslag van materialen verlaten wegens te koop zetten van het complex.

Daarom opslag gevraagd voor ons Tentoonstellings-materiaal.

Kent u iemand of heeft u ideeën, laat het ons z.s.m. weten.

Henk Haasnoot

h.haasnoot@kpnplanet.nl

De huismus.

Algemeen.

Zelfs mensen die niets met vogels hebben, geven toe geschrokken te zijn van het nieuws dat de huismus hard achteruit gaat in Nederland. Huismussen horen zo bij het straatbeeld dat het zonder hen opeens opvallend steriel is. Nu is het niet zo dat de huismus opeens een bijzondere vogelsoort is geworden. Nog altijd kunnen huismussen op veel plaatsen worden aangetroffen. Hoewel huismussen typische zaadeters zijn, worden de jongen gevoerd met allerlei insecten, welke de noodzakelijke eiwitten voor de groei van de jongen leveren.

Status in Nederland: Jaarvogel, (Zeer) talrijke broedvogel, standvogel.

Familie: Passeriformes

Latijnse naam: Paser domesticus

Nederlands: Huismus

Duits: Haussperling

Engels: House Sparrow

Frans: Moineau domestique

Lengte: 15 cm

Vleugellengte: 8 cm.

Gewicht: 30 gram

Ondersoorten en verspreiding

De in Italie, Zuidoost-Frankrijk, Kreta en op Corsica voorkomende Italiaanse mus, Paser domesticus Italiae wordt beschouwd als een bastaardras dat

ontstaan is door kruising van de huismus en de Spaanse mus. Het natuurlijk verspreidingsgebied van de huismus is Europa, Azië en Noord-Afrika. De huismus heeft zich mogelijk in de prehistorie verspreid door de uitbreiding van de landbouw van de mens te volgen. In Noord-Amerika, Australië en in Nieuw-Zeeland is de huismus tussen 1850 en 1870 bewust op verschillende plaatsen uitgezet. In 1872 werden ze in Buenos Aires uitgezet en in 1953 in Peru. In 1890 werden huismussen in Zuid-Afrika uitgezet.

Voorkomen in Nederland:

Trend en aantal:

Tijdens het uitkomen van de Atlas van de eerste Nederlandse Broedvogels in 1979 broeden er in Nederland 1,5-2 miljoen paar mussen. Tijdens de broedvogel telling in 1998-2000 bleek dat de afname van het aantal broedpaar mussen ten minste 50 % bedroeg.

Door deze enorme afname in een relatief korte tijd kwam de huismus als bedreigde soort op de laatste Rode Lijst van broedvogels terecht. Onlangs is bekend geworden dat het aantal huismus paren ook elders in Europa de laatste jaren is afgenomen. De mogelijke oorzaken voor de achteruitgang van de huismus zijn vooral de vermindering van het voedselaanbod en tekort aan nestgelegenheid.

Uit de nieuwste stad broedvogel tellingen bleek dat de achteruitgang van de Huismus is de afgelopen vijftien jaar tot staan is gekomen. Dit blijkt uit van gegevens van Sovon, die met ruim 750 MUS-tellers stadsvogels monitort.

De huismus is aangetroffen in bijna 95 % van de atlas blokken van de Nederlandse broed vogelgids. Hierdoor behoort de huismus tot de meest verspreide broedvogels van Nederland.

De huismus ontbreekt in Rottum, Griend, Maasvlakte en komt niet voor in dichte aaneengesloten bossen op de Veluwe. De huismus komt verder bijna overal algemeen voor.

De gesloten bossen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug vormen het meest markante gat in het verspreidingsgebied van de huismus. Naast deze gebieden waar de huismus ontbreekt zijn er nog enkele grote aan een gesloten natuurgebieden zoals Lauwersmeer, de kwelders van het waddengebied en schorren en duinen waar de mus in zeer lage dichtheden voorkomt. Het voorkomen van de huismus is dan ook voor een groot deel gekoppeld aan menselijke bebouwing. Dun bevolkte gebieden zoals Noord en Oostelijk Groningen en Noordoost Drenthe waar minder dan 150 inwoners per 100 hectare voorkomen is de dichtheid van het aantal huismus broedparen relatief

laag. Naast de dichtheid van bevolking/bebouwing blijkt de ouderdom van bebouwing ook invloed heeft op de huismus stand. Hoe ouder de bebouwing hoe hoger het aantal broedparen mussen. Zoals aangegeven is de afname van broedplaatsen, minder nestgelegenheid door renovatie en isolatie van oude woningen, vermindering van het voedselaanbod, minder braakliggende gronden door verdichting stedenbouw en snelle bouwtechnieken en omschakeling van telen, graan naar mais en graanopslag in graansilo's een oorzaak van de sterke achteruitgang van de huismus. Ook de toename van de sperwer, vooral sperwers die in stedelijk gebied broeden hebben zich gespecialiseerd in de jacht op huismussen, en minder aanplanten van conifeer- en ligusterhagen, deze bieden schuil gelegenheid tegen kat en sperwer leidt tot een nog verder geslonken populatie.

Leefwijze

De huismus is een uitgesproken broedvogel van cultuurlandschap. De huismus is van oorsprong een steppebewoner en in de zomermaanden vormen de huismus grote zwermen, die op graanakkers voedsel gaan zoeken. Huismussen nestelen in verschillende holtes en spleten. Ruimtes onder dakpannen, nestkasten, holtes in muren zijn geliefde nestplaatsen.

Ook worden er open nesten in coniferen en klimplanten zoals klimop gemaakt. Holtes worden volgestopt met stro, plantenstengels en de nestkom wordt bekleed met wol, haar en plantenvezels. De man en de pop bouwen het nest, de man is duidelijke actiever en neemt een groot deel van de bouw van het nest op zich. In geschikte broedgebieden kunnen kolonies van een tiental tot wel honderd paren worden gevormd. Van belang is vooral het aanbod van nestgelegenheid. Het ontbreken van voedsel is in ons kruidenarm cultuurlandschap is veelal een beperkende factor voor het voorkomen van huismussen. De huismus is een echte alleseter en het brede voedselspectrum bestaat uit zaden, vruchten, insecten, en menselijk afval.

De broedtijd van de huismus begint begin eind april. Er worden 3 tot 6 eieren gelegd. De eieren zijn wit en of zwak groenachtig en bezet met kleine vlekjes en spikkels in zwartachtige-bruin, purperachtig grijs. De afmeting is 22,5x15,7 mm. De broedduur bedraagt 13 dagen. De jongen zijn vrijwel kaal. De binnenzijde van de bek is roze/geel en de dikke snavelrand is lichtgeel. De jongen verlaten na ongeveer 15 dagen het nest. Gemiddeld worden er drie broedsels groot gebracht.

De cultuur Huismus.

Als elfjarige ving ik regelmatig mussen in de tuin bij mijn ouders die ik soms een tijdje in mijn vluchten met vinken, sijzen, groenlingen en kneuen huisveste. Tot

broeden kwam het niet omdat ik voor aanvang van de broedtijd de mussen los liet omdat dat deze door hun onrustige gedrag de overige vogels stoorden in hun broedproces. In het voorjaar van 1986 kwam ik in tijdens het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het afschieten van vossen met kunstlicht door de beheerder van de kinderboerderij van de de stichting Sint Bavo te Noordwijkerhout in “in aanraking” met een koppel huismussen waar de man een normale wildkleur was en de pop een bruine mutant. Deze mussen had de beheerder in 1981 gevangen in een kippenhok. Ze waren samen met valk- en grasparkieten in een ruime vlucht met daarin een grootaantal broedblokken gehuisvest. Volgens de beheerder hadden de mussen nooit gebroed. Ondanks dat er geen broedsuccessen waren geweest kon ik ze niet kopen. Na een uur onderhandelen mocht ik de mussen voor een bedrag van honderdgulden meenemen. Ik woonde toen in een bovenwoning aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout waar ik een tweetal slaapkamers omgebouwd had als vogelverblijfplaats. In beide kamers had ik zesvluchten gebouwd en een aantal broedkooien waar ik bruine en pastel zijzen en kleur afwijkende groenlingen kweekte. Ik heb het koppelmussen in een vlucht geplaatst en hier in een koolmezen nestkast met een iets uitgeboorde nest ingang opgehangen. Ik verwachtte niet dat de vogels snel tot broeden zouden overgaan omdat ze er schuw waren en als ik voor de vluchtstond de pop erg gestrest rond vloog. Tegen alle logica in legde de pop binnen een week haar eerste ei en bracht met succes een nest met 5, 3 en 4 jongen groot. De jongen werden voornamelijk groot gebracht met vliegpoppen en vleesmaden. In het najaar van 1986 heb ik viermannen en tweepoppen ingestuurd op de district T.T. in Noordwijkerhout. Tot mijn teleurstelling behaalde de vogels, ondanks dat zij relatief rustig waren en erg goede t.t. conditie, geen hoge punten. In het najaar heb ik van een professionele huismussen vanger uit Zuid Limburg twee mutant mussen gekregen. In de zeventiger- en tachtiger jaren van de vorige eeuw werd ter voorkoming van vraatschade en bevuiling van graangewassen in Zuid Limburg nog mussen gevangen met mistnetten door mussenvangers in dienst van de provincie of het ministerie van Landbouw en Visserij. Ik verleende in die tijd de vangvergunning en was verantwoordelijk voor de registratie van het aantal gevangen huismussen. Elk jaar werden er een tiental huismutanten gevangen waar ik er in het najaar van 1986 twee van heb gekregen. Beide vogels waren poppen. Een pastel kleurige en ik meen een phaeo koppelde ik aan twee jongen eigenkweek split bruine mannen. In de winter en het vroege voorjaar van 1987 besteedde ik minder tijd aan mijn vogels dan normaal. Dit omdat ik veel marathons op natuur- en kunstijs reed en door fiets en ijstraining veel van huis was ik niet instaat om de vogels voldoende te observeren. dit resulteerde tot uitval van de bruine pop en een

wildkleurpop. De jonge mannen waren in tegenstelling tot de oude kweekman enorm fel en pikten de poppen de schedels in. Waarschijnlijk door een groot aanbod van levend en zachtvoer en door elkaar op te hitsen, zang, leidde dit tot het doden van de poppen. Ik heb in 1987 uit de splitmannen een drietal bruine poppen gekweekt en een split man uit de phaeopop en twee splimannen uit de pastelpop. In het najaar zijn de mussen verhuist naar drietal kwekers, in Oosterwolde, Hengelo Overijssel en Amsterdam. In 1988 zijn bij twee van de driekwekers jonge mutant mussen geboren.

Mussen zijn echte graaneters. Een goede zaadmengeling is 5 kg. witzaad, 2 kg. parkietenzaden, 0,5 kg witte perilla en 0,5 kg gebroken haver. In de rusttijd wordt er geen gebroken haver aan de mengeling toegevoegd. Het eivoer/opfokvoer dat ik gebruik voor de jongen is zuiver eivoer. Het bestaat uit 30 gram beschuitmeel, een voedingssupplement en 1 hard gekookt kippenei. dit wordt aangevuld met meelwormen, bufflowormen en pinkies. In de rustperiode worden geen insecten gevoerd.

Veel huismus kwekers, kweken met meerdere koppels in één vlucht. Bij een man worden drie poppen geplaatst. Als de vlucht ruim is, bijvoorbeeld 4 meter lang en 1,5 meter diep kunnen bij een drietal mannen en achttal poppen geplaatst worden.

Omdat muskaten erg agressief kunnen zijn, niet alleen de poppen worden achtervolgd maar ook de jongen kunnen na het uitvliegen als concurrent worden gezien, kunnen enkele dakpannen schuin op de grond tegen de achterwand en aantal kunstkerstbomen als schuil/uitwijkplaats dienen.

Mussen nemen graag een zandbad en het plaatsen van bijvoorbeeld de onderbak van een hamsterkooi met speelzand is een must.

Ondanks dat de mus een sterke vogel is is hij in zijn eerste levensjaar erg gevoelig voor cocidiose en hopziekte bij mussen komt veel voor.

De standaardmus:

Huismus (*passer d. domesticus*)

De huismus behoort tot de sub-familie Passerinae, een tak van de grote familie Ploceidae. Ondersoorten

P.d. domesticus: Verspreidingsgebied; Europa, Noord-Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië. De naam is huismus.

P.d. italiae: Verspreidingsgebied; Zuid-Frankrijk, Italië, en Kreta. Italiaanse mus. Heeft een

kastanjebruine schedel in plaats van de grijsbruine. Is ook iets kleiner.

P.d. hispaniolensis: Verspreidingsgebied; Spanje, dwaalgast Zuid-Frankrijk en Corsica, Griekenland en de Balkan en Tenerife. Spaanse mus. Heeft een kastanjebruine schedel, als

de Italiaanse mus, uitgebreider zwart aan keel en krop, zwarte strepen in de flank en op mantel en rugdek.

P.d. tingitanus: Verspreidingsgebied; Noord-Afrika.

P.d. biblicus: Verspreidingsgebied; Klein-Azië, Zuid-Arabië, Iran en de Kaukasus.

P.d. hufufae: Oost-Arabië.

P.d. niloticus: Verspreidingsgebied; Noordoost-Afrika.

P.d. rufidorsalis: Verspreidingsgebied; Soedan.

P.d. indicus: Verspreidingsgebied; Zuid-Afghanistan, Pakistan, India, Birma en Bangladesh.

P.d. hyrcanus: Verspreidingsgebied; Transcasoia en Noord-Iran.

P.d. bactrianus: Verspreidingsgebied; Zuid Centraal-Azië.

P.d. parkini: Verspreidingsgebied; Himalaya-gebergte.

P.d. hufufae: Verspreidingsgebied; Arabië.

P.d. transcaspicus: Verspreidingsgebied; Kaukasus, India en Iran

Erfelijkheid en veerstructuur

De bevedering van de huismus is nog niet op wetenschappelijke manier onderzocht, zodat niet per veer(veld) gezegd kan worden welke pigmenten zich daarin bevinden. Gelet op de

verschijningsvormen van de mutanten kan met zekerheid worden gesteld dat de huismus in zijn bevedering zwart- en bruin eumelanine, roodbruin phaeomelanine en geel carotenoïde heeft. Bij de huismus is een negental primaire mutaties bekend. De laatste jaren is het houden en tentoonstellen van Europese cultuurvogels in een stroomversnelling gekomen en vele bijzondere kleurslagen die tot voorheen voor onmogelijk zijn gehouden verschenen op de tentoonstellingen. Daarnaast zijn veel van deze, voor de meeste tot dan toe volkomen onbekende, kleurslagen uit het buitenland geïmporteerd.

Deze mutaties zijn: bruin, agaath, ino, geslachtgebonden pastel, opaal, zwartborst, phaeo, eumo autosomaal isabel, Voor de vererving en de werking van deze mutaties wordt verwezen naar de algemene mutatie standaard.

Formaat:

De huismus moet een forse indruk maken en moet 15 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart

Model: Robuust, waarbij de onderlinge lichaamsverhoudingen niet storend op elkaar mogen inwerken. Van opzij gezien moet de borst-buik lijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren een regelmatig gebogen lijn vormen. Van voor gezien dient de borst vol en rond te zijn. Het achterlichaam mag niet de indruk

wekken uitgezakt te zijn. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De kop moet een regelmatig gebogen lijnen vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel. De schedel is iets afgeplat.

Houding:

De huismus dient rustig op stok te zitten. Ondanks de wat "gedrukte" houding dient het lichaam los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets gekromde nagel.

Snavel: Spits, onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Ringmaat: 3,1 mm.

Bevedering: Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. Bij een "ongetrainde" huismus zullen vooral de vleugel- en staartpenen beschadigd zijn.

Tekeningpatroon

De tekening onderdelen van de Mus zijn:

- Voorhoofdband, deze mist de pop.
- Wenkbrauw bij de man en de wenkbrauwstreep bij de pop.
- Teugelstreep, deze mist de pop.
- Kinvlek, deze mist de pop.
- Lengtestrepen op de mantel, deze zijn bij de pop wat breder van vorm.
- Omzoming van de mantel en alle vleugelveren.
- Vleugelband, gevormd door de toppen van de middelste vleugeldekenveren.
- Vleugelband, gevormd door de toppen van de kleine vleugeldekenveren.
- Omzoming van de buitenvlaggen van de staartpenen.
- Onderstaarttekening, die een V-vorm toont.

Paul Oude Elferink

Geraadpleegde literatuur, Elseviers Broedvogelgids, Speciaal uitgave S.E.C.
Thieme's vogelatlas De Europese broedvogels, Diverse publicaties S.O.V.O.N.
Broedvogel atlas 1979 en 2002, Standaard N.B.v.V.

SUDOKU
nummer 2.

		7		9			3	5
		4	1			2	6	
	9							
		1			8		7	6
			2				8	
4					5			1
		2		5	6	4		3
		5	8		9			
		3				7		

Geon Handels Onderneming

Speciaalzaak voor de vogelliefhebber

Voor al uw voeders voor
zaadeters, kromsnavels,
vruchten- en insecteneters

en alle toebehoren

de Roysloot 4-b
2231 NZ Rijnsburg

Tel: 071-7850396
Mob: 06-54285695

www.geonshopping.nl







Blauwfazantje - Uraeginthus bengalus - Red-cheeked Cordon-bleu

Dit prachtige, kleurige vogeltje komt oorspronkelijk uit Afrika en wordt al heel lang in Nederland met succes gehouden. Hij kan samen met kleine andere vogels gehouden worden, hij is zeer vreedzaam, ook als u meerdere exemplaren samenhoudt. Als hij eenmaal gewend is kan het blauwfazantje u jarenlang vermaken, het is een zeer sterk vogeltje.

Een kooi of volière met beplanting is het meest geschikt, als u wilt kweken is klimop een aanrader. Hij bouwt zijn nestje graag in dichte beplanting. De balts van vooral het mannetje is werkelijk schitterend, met een grasspriet in de snavel danst hij, terwijl hij een zeer fraai liedje laat horen. Het volume zal u verbazen, dat zo'n klein vogeltje zo mooi kan zingen.

Goed tropisch zaad, veel (tros)gierst, universeelvoer en af en toe wat buffalowormpjes houden hem in goede conditie. Als er jongen zijn, zoveel mogelijk gevarieerd levend voer aanbieden.

Vogelbeurzen in de regio

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk

Iedere 3^e zaterdag in de maanden september t/m mei van 12:00 tot 15:00 uur

Toegang en inbreng gratis

Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk

Oude 's Gravendijkseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee

+++++

Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop

Iedere 1^e zaterdag vd maand september t/m april van 09:00 tot 13:00 uur

Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp

Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl

+++++

Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering

Iedere 2^e zaterdag vd maand september t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur

Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering

Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023

+++++

Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout

Iedere 2^e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur

Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout

Inlichtingen A. de Waal 0297-329176

+++++

Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout

Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur

't Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout

Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001

+++++

Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.

Iedere 4^e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur

Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer

Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)

+++++

Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat

door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren voor 20 juni 2015.



Baardsijs - *Carduelis barbata* - Black-chinned Siskin

De baardsijs is Zuid-Amerikaanse vogel van rond de 13 cm die in het wild voorkomt in Chili, Argentinië en op de Falkland eilanden. Hij is monotypisch, dat wil zeggen dat er geen ondersoorten (bekend) zijn van deze vogel.

De baardsijs wordt nog wel een verward met de Europese sijs, de baardsijs is echter wat groter en het lichaam is ronder. Poppen kunnen verward worden met die van de Maghelaansijs, maar de kleur op de kop is bij de baardsijs echt donkerder.

De baardsijs leeft in struikgewas aan de randen van bossen en op begroeide heuvels en zelfs bergwanden tot ruim 1000 meter hoog. Hij lijkt een voorkeur te hebben voor gebieden waar tussac-gras groeit, dat is een 2 meter hoge grassoort met stevige stengels en grote bloeiaren. Dit gras komt vooral voor op de Falkland eilanden.

Man en pop zijn eenvoudig van elkaar te onderscheiden, alleen de man heeft de zwarte tekening onder de snavel waar de vogel zijn naam aan dankt. Ook is alleen bij de man de schedel zwart. Poppen zijn over het algemeen wat meer grijs, maar er zijn ook poppen die wel veel geel tonen.

Baardsijzen eten voornamelijk graszaden, dat van het tussac-gras, maar ook andere, veel fijnere graszaden. Slechts sporadisch worden bessen gegeten, vooral in de koude periodes. In de broedtijd worden ook groene vliegen gegeten. Deze sijsjes eten ook graag van jonge twijggjes, vooral wilgenkatjes vinden ze erg lekker.

Buiten het broedseizoen leven baardsijzen in grote groepen van soms wel 100 dieren. In het broedseizoen zonderen de koppels zich af en zijn de mannen vaak ronduit agressief naar soortgenoten. Een broedrijp koppel bouwt van fijn gras een nestje in een struik, vlak boven de grond. De pop leg daar 4 of 5 eitjes in, deze zijn lichtblauw met bruine vlekjes. De jongen komen na 13 dagen broeden al uit de eieren en worden de eerste week met bijna alleen vliegenlarven en vliegen gevoerd. Pas daarna beginnen de ouders halfrijpe zaden te voeren. Na ruim twee weken vliegen de jongen uit en nog eens twee weken later zijn ze zelfstandig en moeten ze voor zichzelf zorgen.

Per seizoen zijn er vaak drie complete legsels, waarbij de vogels ogenschijnlijk maling hebben aan de weersomstandigheden. In hun natuurlijke omgeving broeden ze ook vaak als het erg koud is, zolang ze maar weten dat er voldoende voedsel te vinden is voor de jongen.

VOGEL- EN DIERVOEDERS TEGEN SCHERPE PRIJZEN

25 kgr	Kanariezaad	€ 26,50
25 kgr	Tropenzaad	€ 22,75
25 kgr	Parkietenzaad	€ 21,00
25 kgr	Gr. Parkietenzaad	€ 22,50
25 kgr	Volierezaad	€ 22,50
25 kgr	Wildzangzaad	€ 32,00
25 kgr	Postuurzaad	€ 30,00
25 kgr	Agapornidezaad	€ 22,50
25 kgr	Neophemazaad	€ 22,50
25 kgr	Schelpenzand	€ 8,00
25 kgr	Beukensnips	€ 7,50
25 kgr	Witte snips	€ 9,75
5 kgr	Cede kan. of Parkiet	€ 18,50
5 kgr	Wittemolen eivoer	€ 14,50
2 kgr	Trosgierst Chinees	€ 8,00
15 kgr	Trosgierst Chinees doos	€ 35,00
25 kgr	Wittemolen eivoer	€ 60,00

Ook Himbergen en Witte molen voeders

Alle broed en nest materialen

Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920

Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.

Vogelbestand

Eur cultuur	Groenling	Dex Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	Groenling	P.R.J.Lommerse	06-51559358
Eur cultuur	Groenling	C.de Mooij	0252-216823
Eur cultuur	Groenling	C.A.J.Turenhout	0252-374849
Eur cultuur	Groenling	C.G.A.v.d.Ven	0252-374150
Eur cultuur	Groenling	C.A.van Winsen	06-51886696
Eur cultuur	Groenling	B.J.Zwetsloot	0252-216636
Eur cultuur	Kleine Goudvink	M.J.Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	Kneu	Dex Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	Magelhaansijs	S.v.Duijn	0228-541542
Eur cultuur	Mozambiquesijs	W.P.Anthonissen	0252-375668
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	Dex Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	M.J.Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	P.Hogewoning	0252-419074
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	L.Noort	06-51334231
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	C.A.J.Turenhout	0252-374849
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	C.G.A.v.d.Ven	0252-374150
Eur cultuur	Noorse Gr Goudvink	B.J.Zwetsloot	0252-216636
Eur cultuur	Putter	S.v.Duijn	0228-541542
Eur cultuur	Putter	Dex Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	Putter	R.Kartoubi	06-85603088
Eur cultuur	Putter	P.R.J.Lommerse	06-51559358
Eur cultuur	Putter	J.v.d.Luijt	0252-215633
Eur cultuur	Putter	C.de Mooij	0252-216823
Eur cultuur	Putter	E.M.Pronk	06-28167792
Eur cultuur	Putter	C.G.A.v.d.Ven	0252-374150
Eur cultuur	Putter	C.A.van Winsen	06-51886696
Eur cultuur	Sijs	M.van Duin	06-12678579
Eur cultuur	Sijs	R.R.Houtman	0252-215737
Eur cultuur	Sijs	P.R.J.Lommerse	06-51559358
Eur cultuur	Sijs	C.de Mooij	0252-216823
Eur cultuur	Sijs	J.P.C.M.Nederpel	06-51612036
Eur cultuur	Sijs	L.Noort	06-51334231
Eur cultuur	Sijs	E.M.Pronk	06-28167792
Eur cultuur	Sijs	C.G.A.v.d.Ven	0252-374150
Eur cultuur	Spotvogel	M.J.Geerlings	0252-372609
Eur cultuur	????	A.Verkaik	06-48567741

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand

Henk Haasnoot

***Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.***



Affini appelvink - Mycerobas affinis - Collared Crosbeak

Deze fraaie appelvink leeft in het noordelijk deel van India en Nepal en Thailand, hij leeft vooral in en rond de Himalaya. De habitat bestaat uit uitgestrekte en dichte bergbossen op hoogte, tussen de 2000 en 4000 meter hoog

Het zijn forse en robuuste vogels van rond de 23 cm en de man kan een melodieuze liedje laten horen.

Affini appelvinken zijn grote eters, ze hebben dan ook een zeer gevarieerd menu. naast zaden, ook die uit dennen- en sparrenappels, eten ze knoppen, jong blad, fruit, insecten en slakken.

Broeden doen deze vogels laag in dichte struiken. Ze maken een soort platvormpje waarop een klein nestkommetje gebouwd wordt van fijne plantendelen en aarde.

De pop legt 3 of 4 eitjes die ze in 14 dagen uitbroedt. Beide ouders voeren de jongen goed, deze vliegen uit als ze ongeveer 18 dagen oud zijn.



**Hano voor uw dier
Ook voor alle voeders
voor hobbydieren**



PLETTERIJ 1
2211 JT NOORDWIJKERHOUT
TEL 0252 37 29 37

MA T/M WO 9:00 - 18:00
DO EN VR 9:00 - 21:00
ZATERDAG 9:00 - 17:00

WWW.HANO.NL
VOLOP GRATIS
PARKEERGELEGENHEID

DE GROOTSTE EN VOORDELIGSTE IN DIERVOEDING



VAN DER MEER

makelaars & taxateurs



méér
makelaars!

www.vandermeermakelaars.nl

